








**Акт готовности образовательной организации Свердловской области
к 2018 / 2019 учебному году**
Составлен «14» августа 2018г.

1. Полное наименование образовательной организации в Свердловской области:
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Нижнетагильский техникум металлообрабатывающих производств и сервиса»
(в соответствии с уставом образовательной организации)
2. Юридический адрес: 622018 г. Свердловская область, Нижний Тагил, ул. Юности, дом 9,
(в соответствии с уставом образовательной организации)
3. Фактический адрес: г. Нижний Тагил, ул. Юности, 9; Восточное шоссе, 26
4. Год постройки здания: г. Нижний Тагил, ул. Юности, 9 – 1969 г.; Восточное шоссе, 26 – 1973г.
5. ФИО руководителя, контактный телефон: Залманов Яков Пинхосович, (3435)33-36-93
6. Проверка готовности образовательной организации проведена в соответствии с Приказом № 162-Л от 28.05.2018 г. «Об утверждении Плана мероприятий по подготовке ГАПОУ СО «НТТМПС» к новому 2018/2019 учебному году»
7. **Комиссией в составе:**
 - 7.1. **Председатель комиссии:** Залманов Яков Пинхосович - директор
 - 7.2. **Заместитель Председателя комиссии:** Белоусова Наталья Викторовна – зам. директора по СПР
 - 7.3. **Секретарь комиссии:** Панфилова Лариса Алексеевна - документовед
 - 7.4. **Члены комиссии (указать ФИО, должность):**
 - Кормщикова Е.В. – комендант зданий;
 - Малова И.В. – зав. здравпунктом;
 - Праздничных Л.Г. – старший мастер;
 - Лазарева М.А. – комендант общежития;
 - Юрик Е.Д. – инженер по охране труда;
 - Дроздова О.В. – председатель профсоюзной организации;
 - Шаймарданова О.В. – председатель совета техникума.
8. **Заключение комиссии по результатам проверки готовности образовательной организации ГАПОУ СО «Нижнетагильский техникум металлообрабатывающих производств и сервиса» к 2018/2019 учебному году - ГОТОВА**

Председатель Наблюдательного совета:  Васильев С.В., директор центра подготовки персонала АО «НПК «Уралвагонзавод»

Председатель комиссии:	Залманов Я.П.		(подпись)
Зам. председателя	Белоусова Н.В.		(подпись)
Секретарь комиссии:	Панфилова Л.А.		(подпись)
Члены комиссии:	Кормщикова Е.В.		(подпись)
	Малова И.В.		(подпись)
	Праздничных Л.Г.		(подпись)
	Лазарева М.А.		(подпись)
	Юрик Е.Д.		(подпись)
	Дроздова О.В.		(подпись)
Шаймарданова О.В.		(подпись)	

Акт составлен «14» августа 2018 г.

ГАПОУ СО «Нижнетагильский техникум металлообрабатывающих производств и сервиса»

(полное наименование образовательной организации в Свердловской области)

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, рекомендации
Характеристика образовательной организации			
1.	Наличие учредительных документов юридического лица	Устав государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Нижнетагильский техникум металлообрабатывающих производств и сервиса» утвержден Постановлением Правительства Свердловской области от 20.09.2016 г. №666-ПП	Учредительные документы соответствуют организационно-правовой форме (автономное учреждение)
2.	Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательной организацией недвижимого имущества	Свидетельство о государственной регистрации права <u>г. Нижний Тагил, ул. Юности, 9</u> Объект права: Здание мастерских с переходом 66-АЕ 917139 от 24.06.2013г. Объект права: Здание общежития 66-АЕ 917149 от 24.06.2013г. Объект права: Здание училища с переходом 66-АЕ 917147 от 24.06.2013г. <u>г. Нижний Тагил, ул. Восточное шоссе, 26</u> Объект права: Здание корпуса теоретических занятий 66-АЕ 917148 от 24.06.13г. Объект права: Здание учебно-производств. мастерской 66-АЕ 917140 от 24.06.13г. Объект права: Здание общественно-бытового корпуса 66-АЕ 917146 от 24.06.13г.	Документы, подтверждающие закрепление за образовательной организацией недвижимого имущества имеются
3.	Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещена образовательная организация	Свидетельство о государственной регистрации права <u>г. Нижний Тагил, ул. Юности, 9</u> Объект права: земельный участок. 66-АЕ 917138 от 24.06.2013 г. <u>г. Нижний Тагил, ул. Восточное шоссе, 26</u> Объект права: земельный участок. 66-АЕ 917145 от 24.06.2013г.	Документы, подтверждающие право на пользование земельным участком имеются
4.	Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации	1. Лицензия №18216 от 03.02.2016 г. на бессрочный срок выдана Министерством общего и профессионального образования Свердловской области 2. Соответствие данных, указанных в лицензии, уставу. 3. Виды реализуемых образовательных программ: – основные образовательные программы среднего профессионального образования: программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих; программы подготовки специалистов среднего звена, – основные профессиональные образовательные программы профессионального обучения – программы повышения квалификации рабочих и служащих; программы переподготовки рабочих и служащих; программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих. 4. Свидетельство о государственной аккредитации от 26.06.2015г. серия 66 АО4 0000181 рег. № 8492, выдано на срок до 26.06.2021 г.	Размещена на официальном сайте техникума Соответствует Соответствует основному виду деятельности образовательной организации в соответствии с уставом Имеется

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, рекомендации
5.	Наличие образовательных программ	<p>1) имеются</p> <p><u>Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих</u></p> <p>09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 15.01.05 Сварщик ручной и частично механизированной сварки (наплавки)* 15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 15.01.25 Станочник (металлообработка) 15.01.29 Контролер станочных и слесарных работ 22.01.03 Машинист крана металлургического производства 15.01.32 Оператор станков с программным управлением* 15.01.26 Токарь-универсал*</p> <p><u>Программа подготовки специалистов среднего звена</u></p> <p>13.02.11. Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) 15.02.07. Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) 15.02.08. Технология машиностроения 22.02.06. Сварочное производство 39.02.01. Социальная работа 43.02.02. Парикмахерское искусство 15.02.12 Монтаж, технич. обслуживание и ремонт промышленного оборудования* 15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям)* 27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям)*</p>	<p>Реализуются в соответствии с уставом и лицензией на осуществление образовательной деятельности</p> <p>* отмечены профессии и специальности, которые обеспечивают подготовку кадров по ТОП-50 наиболее востребованным и перспективным профессиям в соответствии лучшими зарубежными стандартами и передовыми технологиями к 2020 году.</p>
6.	Наличие программ развития образовательной организации	Программа развития НТТМПС на 2016-2020 гг. согласована с директором Центра подготовки персонала АО «НПК «Уралвагонзавод» 11.01.2016 г. (обсуждена на педсовете 16.12.2015г.)	Имеется
7.	Наличие плана работы образовательной организации на 2018/2019 уч. год	План работы на 2018/2019 учебный год утвержден решением педсовета 28.06.2018г.	Имеется
8.	Количество зданий (объектов) образовательной организации	<p>1) всего - 6 единиц, в т.ч.:</p> <p>2) в т.ч. с массовым пребыванием людей (единиц) – 5;</p> <p>3) в т.ч. с круглосуточным пребыванием людей (единиц) (общежитие) – 1 единица.</p>	
9.	Условия работы образовательной организации	В одну смену	
10.	Численность обучающихся (воспитанников) в образовательной организации	<p>1) проектная допустимая численность обучающихся – 1200 чел.;</p> <p>2) количество групп по комплектованию (очное обучение) – 43; планируемое количество обучающихся на момент проверки - 1024 чел.;</p> <p>3) в т.ч. с применением дистанционных образовательных технологий – 0 чел.;</p> <p>4) наличие превышения допустимой численности обучающихся – нет.</p>	В пределах допустимой нормы

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, рекомендации																								
11.	Укомплектованность образовательной организации кадрами	по штатному расписанию – 283,4 ст.: <table border="1" data-bbox="663 180 1435 464"> <thead> <tr> <th></th> <th>План</th> <th>Факт</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>администрация</td> <td>21 ст.</td> <td>21 ст.</td> </tr> <tr> <td>преподаватели</td> <td>70,1 ст.</td> <td>70,1 ст.</td> </tr> <tr> <td>воспитатели</td> <td>3 ст.</td> <td>3 ст.</td> </tr> <tr> <td>мастера п/о</td> <td>23 ст.</td> <td>23 ст.</td> </tr> <tr> <td>мед. работники</td> <td>2 ст.</td> <td>2 ст.</td> </tr> <tr> <td>иные работники</td> <td>141,8</td> <td>140,8 ст.</td> </tr> <tr> <td>наличие вакансий</td> <td>нет</td> <td>нет</td> </tr> </tbody> </table>		План	Факт	администрация	21 ст.	21 ст.	преподаватели	70,1 ст.	70,1 ст.	воспитатели	3 ст.	3 ст.	мастера п/о	23 ст.	23 ст.	мед. работники	2 ст.	2 ст.	иные работники	141,8	140,8 ст.	наличие вакансий	нет	нет	Соответствует штатному расписанию
	План	Факт																									
администрация	21 ст.	21 ст.																									
преподаватели	70,1 ст.	70,1 ст.																									
воспитатели	3 ст.	3 ст.																									
мастера п/о	23 ст.	23 ст.																									
мед. работники	2 ст.	2 ст.																									
иные работники	141,8	140,8 ст.																									
наличие вакансий	нет	нет																									
12.	Наличие межведомственных планов по профилактике детского травматизма и гибели детей (в дорожно-транспортных происшествиях, при пожарах, на водных объектах)	Комплексный межведомственный план мероприятий по профилактике травматизма и гибели обучающихся ГАПОУ СО «НТТМПС» на 2017-2018гг. Согласован с ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области 10.07.2017г.	Имеется, согласован																								
Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса																											
13.	Готовность систем: 1) канализации; 2) отопления; 3) водоснабжения	Акт №37 от 21.07.2018 г. «Акт обследования внутренних тепловых сетей» Акт №38 от 21.07.2018 г. «Акт обследования внутренних тепловых сетей» Акт №39 от 21.07.2018 г. «Акт технического контроля внутренних систем холодного водоснабжения» Акт №40 от 21.07.2018 г. «Акт технического испытания системы внутренней канализации и водостоков»	Система внутренней канализации и водостоков к эксплуатации в 2018/2019 уч. году готова. Система внутренних тепловых сетей готова, с замечаниями по частичной замене запорной арматуры. Система холодного водоснабжения готова, с замечаниями по частичной замене запорной арматуры.																								
14.	Оснащенность ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами		Обеспечено ученической мебелью в соответствии с СанПиН																								
15.	Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов (в процентах)		Все учебные предметы обеспечены учебниками в соответствии с требованиями стандартов																								
16.	Оснащенность мастерских в соответствии с требованиями		Все учебные мастерские, лаборатории, оснащены в соответствии с требованиями стандартов																								
Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации																											
17.	Наличие и готовность физкультурного / спортивного зала	Акт № 45,47 приемки спортивного зала на готовность к новому 2018/2019 учебному году от 21.07.2018 г.	Спортивный зал принят к эксплуатации в 2018/2019 уч. году																								

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, рекомендации
18.	Наличие спортивного оборудования и инвентаря по норме, состояние оборудования и инвентаря, акты-разрешения на использование в образовательном процессе спортивного оборудования	Спортивное оборудование: перекладина, баскетбольные щиты с кольцами, волейбольная сетка, брусья. Акт № 44,46 приемки спортивного инвентаря и оборудования на готовность к новому 2018/2019 году от 21.07.2018.г.	Имеется
19.	Наличие и состояние спортивной площадки		Отсутствует
20.	Проведение испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных / физкультурных залах	Перекладина, баскетбольные щиты с кольцами, крепеж волейбольной сетки, брусья подлежали испытаниям в соответствии с Методическими рекомендациями по безопасности проведения занятий по физической культуре и спорту.	Спортивные сооружения, инвентарь и оборудование допущены к эксплуатации и проведению учебных занятий в 2018/2019 учебном году
Пожарная безопасность образовательной организации			
21.	Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (госпожнадзора)	Акт проверки органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя (Акты №39, № 40 от 08.07.2018 г.)	Замечаний нет
22.	Обучение правилам пожарной безопасности (далее – ППБ)	1) обучение руководителя организации пожарному минимуму Залманов Я.П., директор, Уральский институт подготовки кадров «21 век» Удостоверение №1139, протокол №171 от 24.05.2017. Обучение по программе пожарно-технического минимума в соответствии с должностными обязанностями 2) наличие обученного ответственного в организации Волкова Т.Б. зам. директора по АХЧ. Уральский институт подготовки кадров «21 век» Удостоверение №1139, протокол №172 от 24.05.2017. Обучение по программе пожарно-технического минимума в соответствии с должностными обязанностями 3) обучение сотрудников ППБ; 4) обучение обучающихся ППБ; 5) эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с господажнадзором, периодичность проведения учений)	Обучение проводится в соответствии с планом пожарно-технического минимума Обучение проводится в соответствии с графиком Май 201г., Учения проводятся ежегодно
23.	Состояние первичных средств пожаротушения	1) достаточность имеющихся средств: Огнетушители 108 ед.: порошковые ОП-2, ОП-3, ОП-4, ОП-5, ОУ-2, ОУ-3. Пожарный шкаф для размещения и обеспечения сохранности технических средств, применяемых во время пожара – 2 шт. 2) наличие журнала учета средств;	Достаточно. Имеется

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, рекомендации
		3) проверка средств на срок годности проведена в декабре 2017 г. (срок эксплуатации- 5 лет).	Проверка проведена
24.	Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание	<p>1) Система охранно-пожарной сигнализации на базе АРМ ОРИОН с пультом контроля и управления «С2000» и контроллеров С2000-КДЛ, двухпроводной адресной линии связи и набора адресных устройств для создания охранно-пожарной сигнализации, приборов приемно-контрольных на 20 шлейфов. Сигнал-20П (SMD) (установлена на двух площадках)</p> <p>2) Вывод сигнала АПС на пульт дежурного ООО МНСП «НЭМО» г. Нижний Тагил, ул. Юности, 11а. Договор на обслуживание договор с ООО МНСП «НЭМО» № 10/1 от 09.01.2018 г.;</p> <p>3) дублированный сигнал о ЧС выводится на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта. Наименование программно-аппаратного комплекса: «Комплексная система мониторинга, оповещения о ЧС «Стрелец-мониторинг», договор технического мониторинга и обслуживания с ООО «Актай-Мониторинг» №313-18-ТМО от 01.01.2018.</p> <p>4) наличие ответственного лица– Волкова Т.Б.- зам директора по АХЧ;</p> <p>5) наличие иных систем пожарной автоматики (указать реквизиты) Контакт RIPR (ИПР-Р) Ритм извещатель пожарный ручной радиоканальный входит в состав радиоканальной охранно-пожарной системы. Используется для ручной подачи сигнала пожарной тревоги в случае, если кто-то из людей визуально обнаруживает задымление или возгорание. Извещатели размещены на каждом этаже зданий объекта; обслуживается ООО МНСП «НЭМО» г. Нижний Тагил, ул. Юности, 11а (договор № 10/1 от 09.01.2018г.); Рокот-3 – система речевого оповещения пожарная; НБО-12В-01 – оповещатель охранно-пожарный световой для обозначения эвакуационных выходов; обслуживается ООО МНСП «НЭМО» г. Нижний Тагил, ул. Юности, 11а (договор № 10/1 от 09.01.2018г.).</p>	Система АПС имеется, исправна
25.	Состояние путей эвакуации	<p><u>1 площадка.</u> Эвакуационные выходы для людей – 5 Эвакуационные выезды для транспорта – 2</p> <p><u>2 площадка.</u> Эвакуационные выходы для людей – 3 Эвакуационные выезды для транспорта – 2</p>	Соответствует требованиям пожарной безопасности
26.	Соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности	Акт № 42 - технического контроля электроснабжения и электрооборудования в НТТМПС от 21.07.2018 г.	Соответствует требованиям пожарной безопасности
27.	Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения	<p>1) Внутреннее противопожарное водоснабжение</p> <p><u>1 площадка.</u> На лестничных клетках, на каждом этаже зданий установлены пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода, укомплектованные пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами. Кол-во пожарных кранов – 23 шт. Скорость водоотдачи – 3 л/сек.</p>	Соответствует требованиям пожарной безопасности

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, рекомендации
		<p><u>2 площадка.</u> Отсутствует внутренний противопожарный водопровод Акт № 41- технического обследования и проверки внутренних пожарных кранов на водоотдачу в НТТМПС от 21.07.2018 г.</p> <p>2) Наружное противопожарное водоснабжение – испытания проведены. Акт испытания пожарных гидрантов на водоотдачу от 01.08.2018г., проведенного представителями государственного противопожарной службой и обслуживающей организацией АО «НПК «Уралвагонзавод»</p>	
28.	Наличие декларации пожарной безопасности	Декларация зарегистрирована Отделом надзорной деятельности города Нижний Тагил и ГГО УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области от 03.03.2016г. № 65-476-370-ТО-00102 – Юности, 9, от 03.03.2016г. № 65-476-370-ТО-00103 – Восточное шоссе, 26	Имеется
Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия			
29.	Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области	<p>Предписание №01-09-12/3237 от 04.05.2017 об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований</p> <p>1) количество выданных предписаний по устранению нарушений;</p> <p>2) количество устраненных нарушений;</p> <p>3) количество неустраненных нарушений;</p> <p>4) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых установлен до 1 сентября;</p> <p>5) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения</p> <p>б) отчеты об устранении нарушений</p>	<p>На 01.08.2018 г. предписания выполнены на 100 %</p> <p>31</p> <p>27</p> <p>4</p> <p>0</p> <p>Приказ №186-л от 01.06.18г. «Об утверждении плана мероприятий по устранению предписаний» От 26.12.2017 г. № 396; от 01.06. 2018 г. № 158.</p>
30.	Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации		Профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация работников осуществляется в соответствии с графиком
31.	Организация питания обучающихся	<p>1) наличие пищеблока - столовая</p> <p>2) оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью;</p> <p>3) организация горячего питания</p> <p>4) договоры на поставку продуктов питания</p> <p>5) планируемый охват обучающихся горячим питанием</p> <p>6) паспортизация пищеблока (столовой) проведена</p> <p>7) Акт №48 от 21.07.2018г. технического контроля оборудования столовой паспортным характеристикам.</p>	<p>В соответствии с требованиями по организации питания в ОО за счет собственной столовой имеются</p> <p>100%</p> <p>Паспорт столовой имеется.</p>
32.	Оборудование организации по бактерицидному обеззараживанию воздуха		Имеется в здравпункте, столовой

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, рекомендации
33.	Наличие установки фильтров для очистки и обеззараживания воды		Включен в план мероприятий на 2020 год.
34.	Обследование технического состояния вентиляции образовательной организации с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха	Акт проверки №11/17 от 29.03.2017г. ООО «Мастер-Люкс»	Соответствует нормам ГОСТ 12.3.018-79
35.	Состояние медицинского сопровождения	1) наличие мед.кабинета 2) лицензия на право медицинской деятельности № ЛО-66-01-002804 от 21.08.2014 3) обеспеченность медицинским персоналом	Имеется Имеется 100 %
36.	Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям в соответствии с программой производственного контроля	«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области город Нижний Тагил» Протокол лабораторного исследования №22936 от 13.08.2018г., №22939 от 13.08.2018г.	Результаты лабораторного исследования имеются
37.	Проведение медицинского осмотра сотрудников организации в соответствии с установленным графиком		Медицинский осмотр в соответствии с установленным графиком
Антитеррористическая защищенность образовательной организации			
38.	Наличие рекомендаций правоохранительных органов	1) Акт обследования объекта на предмет антитеррористической защищенности совместно с ОУУП и ОДН ОП № 17 МУ МВД России «Нижнетагильское» от 13.08.2018 г.	Обследование объекта на предмет антитеррористической защищенности и обеспечения сохранности имущества проведено Замечаний нет
39.	Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее – КТС), кнопки экстренного вызова (далее – КЭВ)	1) наличие и исправность; 2) вывод КТС. Сигнал передается на пульт ООО ЧОО «Вымпел-А». Тип устройства передачи сигнала – радиоканальный. 3) назначение ответственного в организации – Волкова Т.Б., зам. директора по АХЧ 4) договор на обслуживание с ООО ЧОО «Вымпел-А» №3-18-18 от 01.01.2018	<u>КТС имеется, исправна</u>
40.	Организация физической охраны	1) в дневное время: вахтер 2) в ночное время: сторож	Организовано, предусмотрено в штатном расписании
41.	Ограждение образовательной организации	Наличие ограждения, его состояние: 1 площадка. Металлический решетчатый забор из прутка (d= 20 мм.) высотой 2 метра, По периметру объекта имеется 3 штуки металлических ворот и шлагбаум. Для въезда на территорию объекта предусмотрены одни ворота, контроль въезда транспорта на территорию осуществляют наружные камеры видеонаблюдения.	1 площадка. Ограждение объекта имеется, нарушение целостности ограждения отсутствует. 2 площадка. Ограждение объекта (территории) не предусмотрено по проекту.
42.	Система видеонаблюдения	1) Система видеонаблюдения: <u>1 площадка.</u> Система видеонаблюдения включает в себя 10 камер, расположенных	Система видеонаблюдения объекта находится в рабочем со-

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, рекомендации
		<p>по периметру объекта; 1 камера внутренняя – на вахте общежития</p> <p><u>2 Площадка.</u> Система видеонаблюдения включает в себя 10 камер, расположенных по периметру объекта, 1 камера внутренняя – на вахте общественно-бытового корпуса.</p> <p>2) Марка оборудования: уличная антивандальная аналоговая камера iTech PRO EX1/650 IR Thermo в металлическом корпусе с мощным обогревателем, вариофокальным объективом $f=2,8-12$ мм и ИК-подсветкой до 40 м.; внутренняя профессиональная купольная камера D2/V600 с ИК-подсветкой и ИК-фильтром.</p>	<p>стоянии с выводом изображения на монитор дежурного по объекту с фиксацией видеозаписи событий.</p>
43.	Наличие контрольно-пропускной системы	<p>1) Контрольно-пропускной системы - нет. Въезд транспорта на территорию объекта контролируется сторожем зданий при помощи системы видеонаблюдения.</p> <p>2) Средства разграничения и контроля доступа. Исключение бесконтрольного пребывания на объекте (территории) посторонних лиц и нахождения транспортных средств, в том числе в непосредственной близости от объекта (территории) организовано: в дневное время – вахтер, в ночное время – сторож</p>	<p>Приказы об организации пропускного и внутриобъектового режима имеются</p>
44.	Обучение антитеррористической защищенности	<p>1) Назначение ответственного в организации (приказ №30-Л от 22.01.2018г. «О мерах комплексной безопасности и охране труда в 2018 году»: Белоусова Н.В. – зам дир. по СПР, Харитонов Н.А. – начальник штаба ГО и ЧС Белоусова Н.В. Харитонов Н.А. прошли обучение в ГКУДПО СО «Учебно-методический центр по ГО И ЧС СО» в объеме 36 час. по «Программе подготовки должностных лиц и специалистов ГО и Свердловской областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», 2017год</p> <p>2) обучение сотрудников и обучение обучающихся: приказ «Об организации обучения в области ГО в 2018г.» №12-л от 12.01.2018г.</p>	<p>Имеется.</p> <p>Обучение сотрудников и обучающихся осуществляется в соответствии с графиком</p>
45.	Наличие освещения по периметру	<p>Система наружного освещения – на стенах зданий, освещает прожекторами по периметру объекта (территории), состояние – исправное. Дополнительное освещение уличными прожекторами городских улиц вдоль фасада зданий по ул. Юности, Восточное шоссе.</p>	<p>Имеется, исправно</p>
46.	Паспорт безопасности образовательной организации	<p>Паспорт разработан, согласован в подразделениях:</p> <p>1) Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Нижний Тагил и Горноуральского городского округа (01.03.2018г.)</p> <p>2) Нижнетагильского отдела вневедомственной охраны - филиал ФГКУ Вневедомственной охраны войск нац. гвардии РФ по Свердловской области(01.03.2018г.)</p> <p>3) Управление ФСБ России по Свердловской области (01.03.2018г.)</p>	<p>Разработан, согласован</p>
Информационная безопасность			
47.	Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы экстремистской направленности	<p>Акт №30. Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности от 29.05.2018г.</p>	<p>Имеется</p>

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, рекомендации
48.	Наличие в образовательной организации доступа к сети Интернет	Доступ к сети Интернет обеспечивают провайдеры: – ООО «Связь-Сервис», договор №100266 от 01.01.2018г; – ООО «Нижнетагильские компьютерные сети», договор №195-17 от 01.01.2018г., доп. соглашение №1 от 16.02.2018	Имеется
49.	Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет	В образовательном процессе для обучающихся используется 23 единиц компьютеров, в том числе: 203 каб. – 1 ед., 205 каб. – 11 ед., 209 каб. – 11 ед.	В соответствии с требованиями организации информационного пространства
50.	Наличие договорных обязательств с провайдером на предоставление контент-фильтрации для трафика	Договор с Интернет-провайдером «Сети Тагила» на оказание услуг связи №195-17, согласно которому провайдер обеспечивает контент фильтрацию (блокировку доступа к сайтам несовместимыми с целями образования - экстремистского, националистического, порнографического характера и т.п.)	Имеется
51.	Установка контент-фильтра на компьютерах, имеющих доступ к сети Интернет	1) название и тип bynthyn-фильтра: Net Police PRO (лицензия) 2) Приложение "КОНТЕНТ-ФИЛЬТР" lidrekon.ru 3) Тип контент-фильтра – программный	Выполнена установка контент-фильтра, блокирующего выход к интернет ресурсам, причиняющим вред здоровью и развитию детей
52.	Проверка исправности контентной фильтрации	Программное решение системы контентной фильтрации при использовании сети Интернет установлено, настроено и проверено Акт проверки исправности системы контент- фильтрации №43 от 21.07.2018г.	Приняты меры по защите прав обучающихся от информации пропаганды и агитации, наносящих вред их здоровью, нравственному и духовному развитию
53.	Назначение ответственных лиц по информационной безопасности	Приказ №38-Л от 01.02.2018 г. «Об организации информационного пространства и мерах предотвращения несанкционированного доступа к ресурсам Интернет»	Имеется
Безопасность дорожного движения			
54.	Безопасность школьных перевозок	1) численность обучающихся, подвозимых в образовательную организацию	Перевозка детей не осуществляется
55.	Паспорт дорожной безопасности образовательной организации	Наличие паспорта дорожной безопасности утвержден 12.07.2013 г.; паспорт согласован в ГИБДД МУ МВД России «Нижнетагильское» 26.07.2013 г.; паспорт согласован в администрации органа местного самоуправления 30.07.2013 г.	Имеется
56.	Наличие уголков безопасности дорожного движения		Имеется
57.	Состояние улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации, приведение в соответствие требованиям Национального стандарта Российской Федерации	1) наличие и целостность ограждения территории образовательной организации, исключая выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода 2) количество пешеходных переходов, расположенных на маршрутах движения детей в соответствии с ГОСТ Р52289–2004; 3) наличие и состояние тротуаров на маршрутах движения детей, исключая их движение по проезжей части	Ограждение объекта имеется, нарушение целостности ограждения отсутствует. Соответствует ГОСТ Р52289–2004 В соответствии с установленными требованиями

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, рекомендации
Охрана труда			
58.	Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в образовательной организации	Приказ №30-Л от 22.01.2018 г. «О назначении ответственных за направление комплексной безопасности в 2018 году»	Имеется
59.	Наличие коллективного договора	Коллективный договор на 2016-2019 гг. от 06.06.2016 г. (с дополнениями)	Имеется
60.	Наличие специалистов, обученных по 40-часовой программе по охране труда	Обучение руководителя/заместителя руководителя и членов комиссии по 40-часовой программе по охране труда в ГАПОУ СО «НТГМК» - 7 чел. (протокол № 2 от 31.05.2018 г.)	Имеется
61.	Наличие плана работы по охране труда и профилактике детского травматизма в образовательной организации	План работы по охране труда и профилактике детского травматизма в ГАПОУ СО «Нижнетагильский техникум металлообрабатывающих производств и сервиса» на 2017- 2018гг. (согласован с ГИБДД МУ МВД России «Нижнетагильское»)	Имеется
62.	Наличие инструкций по охране труда	Приказ № 148-Л от 17.05.2018 г. « Об утверждении инструкций по охране труда»	Имеется пакет инструкций
63.	Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда	Журнал регистрации вводного инструктажа по ОТ; Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте по ОТ; Журнал регистрации инструктажа обучающихся по ОТ при организации общественно-производительного труда; Журнал административно-общественного контроля по ОТ; Журнал I ступени контроля состояния техники безопасности и охраны труда	Имеются
64.	Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда	Приказ № 15-Л от 15.01.2018 г. «О проведении инструктажей по безопасности труда в службах техникума»	В соответствии с графиком
65.	Состояние аттестации рабочих мест (специальная оценка условий труда) на начало учебного года	1) количество рабочих мест, всего - 85; 2) количество аттестованных рабочих мест - 85; 3) количество неаттестованных рабочих мест - 0, 4) планируемые сроки специальной оценки условий труда (аттестация) – 2023гг.	
Ремонтные работы			
66.	Проведение капитального ремонта		Нет
67.	Проведение текущего ремонта		Проводится в рамках подготовки к НУГ
68.	Наличие перспективного плана капитального ремонта организации		Капитальный ремонт в 2018 г. не запланирован